


BRASTEMP

CATÁLOGO DE PEÇAS

Fogão 4 Bocas



BF050CR


Revisão	Motivo	Páginas Alteradas	Elaborado Por	Revisado Por	Data
00	Clique aqui para digitar texto.	Clique aqui para digitar texto.	Ricardo A Vieira	Clique aqui para digitar texto.	11/11/2013



REF.	COD.	DESCRIÇÃO
130	W10305580	INJETOR(0,85mm) RAP GLP
130	W10365152	INJETOR GN (1,20mm) RAP
131	W10305576	INJETOR(0,65mm) SMRAP GLP
131	W10305582	INJETOR(1,00mm) SMRAP GN

Ref.	Cod.	Descrição	Qtd.	Obs.
999	326065186	PARAFUSO AA CABEÇA LENTILHA Ø 4,2	8	Parafuso da mesa








311




312




313



309



303



302




307



308

ESTE FOGÃO FOI CONVERTIDO PARA USO COM GÁS NATURAL. PEÇAS FORNECIDAS PELA MULTIBRAS S.A. ELETRODOMESTICOS. PRESSÃO NOMINAL RECOMENDADA : 200 mm CA. PRESSÃO MÁXIMA : 250 mm CA. CÓDIGO: 326036404

314




304

305

306

305

315



BRASTEAM
MANUAL DO PRODUTO

Fale com a Brastemp
caso não consiga encontrar a solução para o seu problema.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, em português.
Atendimento de sábado das 8h às 12h, em português.
Atendimento de domingo das 8h às 12h, em português.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, em inglês.
Atendimento de sábado das 8h às 12h, em inglês.
Atendimento de domingo das 8h às 12h, em inglês.

— 400

Energia (Elétrica)

Consumo Máximo: 400W
Consumo Mínimo: 100W

Tipo de motor: Indução
Classe de eficiência: A

Mais eficiente

Menos eficiente

CONSUMO DE ENERGIA (Wh/mês)

Consumo de energia elétrica (kWh/mês): XY.Z
Volume de capacidade refrigerada (l): 000
Temperatura de congelamento (°C): -18

PROCEL

— 409



— 401



— 410




— 402



— 411



— 403



— 412



— 404




— 405



— 406



— 407




— 413



— 414



— 408



— 415